

TARTÁLYOK, AKNÁK, TÁROLÓK

MINDEN ESETRE!



Vízellátási– és csatornázási termékcsalád



BEMUTATKOZÁS

Cégünk megújult struktúrában -immár több , mint 25 éves tapasztalattal- különféle tartályok - berendezések gyártásával-forgalmazásával foglalkozik.

A kínált tartálytípusok többek között:

- esővíz gyűjtő tartályok;
- szennyvíz gyűjtő tartályok;
- tűzi-víz tároló tartályok;
- ivóvíz tároló és szállító tartályok;
- IBC tároló és szállító tartályok;
- bor ill. pálinka tároló és szállító tartályok;
- egyéb élelmiszer-ipari tartályok;
- vízóraaknák;
- egyéb szivattyú-, és szerelő aknák;
- szállítótartályok;
- egyéb élelmiszer-ipari gépek, berendezések;

Termékeink alapanyagai: PE. műanyag, PP. műanyag, poliészter-üvegszálalás műanyag, rozsdamentes acél, acél, alumínium;


Az alábbiakban a jelenleg gyártott szállító tartály típusainkat mutatjuk be.

Egyedi elképzeléseket is megvalósítunk!




DN 315 tisztítóakna járható fedlappal

Magasság: 1m-től 2,5m-ig




DN 400 tisztítóakna járható fedlappal

Magasság: 1m-től 3,5m-ig




DN 800-as mászható csatornázási akna

Magasság: 1m-től 4m-ig




5




DN 1000-es mászható csatornázási akna

Magasság: 1m –től 4m-ig

6




7







Simafalú cső csatlakozás

Korrugált cső csatlakozás



Folyásfenék kialakítások *:




*egyéb bekötéseket igény szerint kialakítjuk


Csapadékvíz- és szennyvízgyűjtő tartályok

Tartályaink környezetbarát megoldást kínálnak szennyvíz és csapadékvíz tárolására. Tartályaink főbb jellemzői a tökéletes vízzáróság, masszív konstrukció, egyszerű telepítés. Vásárlóink igényei szerint teljeskörű megoldást kínálunk (tetszőleges helyen bekötés kialakítás, nyakmagasság igény szerinti toldása, szállítás, beépítési tanácsadás). Vállaljuk egyedi formájú és méretű tartályok gyártását is (hegesztéssel készült tartályok)


Moduláris tartálycsalád



1m³, 2,5m³, 3m³ állóhengeres tartályok



PP/PE műanyag hegesztett tartályok




1-10m³-ig magasság 1,5m , átmérő adódó méretben.


Vízóraaknák

Vízóraaknáinkat lépésálló fedéllel, vízbejutás ellen védőperemkialakítással, csúszásgátló felületi mintázattal és vízzáró csőbekötő gumigyűrűvel szállítjuk. Opciók: zárható műanyag vagy nagy teherbírású kompozit ill. öntvény fedlap.

DN 1000-es mászható vízóraakna



DN 500-es vízóraakna (felszíneközeli vízórához - hőszigetelt vagy spirálcsőves kialakítás)





Opció: habosított PE hőszigetelés

Szerelvényaknák

Szerelvényaknánk praktikus megoldást kínálnak házi vízmű, öntözőrendszerek szerelvényeinek, hőszivattyús rendszerek csövezésének és egyéb csővezeték rendszerek elhelyezésére. Aknáink elérhetőek egyedi nyakmagassággal, zárható és vízzáró fedlappal.


80x110 szerelvényakna

24





160x110 szerelvényakna

25





DN 800 szerelvényakna

26




DN 1000 szerelvényakna

27




DN 600 átemelőakna fedlappal

Magasság: 1,5 m-től 4 m-ig




DN 700 átemelőakna fedlappal

Magasság: 1,5 m-től 4 m-ig




DN 800 átemelőakna fedlappal

Magasság: 1,5 m-től 4 m-ig



Egyedi nagyméretű átemelők igény szerint


Magasság: 1,5 m-től 6 m-ig, átmérő 1 m-től 3 m-ig
Szivattyú fogadására alkalmas fenékkal




OT-DN800/600

Kábelakna az optikai kötőszerv és tartalékkábel elhelyezésére.

32





támasztó cső a nagyobb terhelhetőségért



zárszerkezet



OT-DN800/600-0

33





OT-DN800/600-1

34





OT-DN800/600-2

35





DN1000/610 akna PE fedlappal (vízhatlan, zárható)

36



DN1000/850 akna PE fedlappal (vízhatlan)

37




DN1000/850 akna öntvény fedlappal

B125

vízhatlan, zárható


38

HYDROTIGHT ÖNTVÉNY FEDLAPOK




Tulajdonságok:

- vízhatlan 0,5 bar-ig
- 4 pontos zárszerkezet
- cserélhető gumi tömítés HYDROpen



DN1000/850 kábelakna vízhatlan kompozit fedlappal


39




- A kompozit fedlap kerete nyaktaggal az aknára illesztést, és a későbbi egyszerű magasságbeállítást segíti. A fedlap részei a keret kör alakú nyaktaggal, a négyzetes fedlap, valamint a neoprén gumitömítés, ami biztosítja a hermetikus lezárást. A fedlap terhelhetősége 12,5 T (B125 osztály), alkalmas parkolók és sétálóövezetek kiépítésénél.

DN800 kábelaknák

40



41



Magasság


750

1000

1250


Nagyméretű kábelaknák

42



DN 1500/1500 (átmérő/magasság)

43



DN 1500/1200 (átmérő/magasság)

TARTÁLYOK, AKNÁK, TÁROLÓK

MINDEN ESETRE!

Tartályokhoz, aknákhöz a következő szolgáltatásokat, kiegészítő termékeket kínáljuk:

- **Gumi csőcsatlakozók:** DN 20 - DN 350-ig - járatos méreteken - ;
- **Gumi csőösszekötők:** DN 65 - DN 250-ig - járatos méreteken, DN 35 - DN 600-ig egyedi méreteken, ajánlat alapján ;
- **Egyedi fedlapok:**
 - PE./PP. üreges és tömör lépésálló műanyag fedlapok / tetők, D= 315-1000 mm-ig, 200 kg -os terhelhetőségig (kör és négyzet);
 - Kompozit műanyag fedlapok / tetők, D= 600 mm, 125 kN-400 kN terhelhetőségig (kör és négyzet);
 - Öntvényfedlapok / tetők, D= 300 - 600 mm, 125 kN-400 kN terhelhetőségig (kör és négyzet);
- **Nyakmagasítások:** Bármelyik tartályhoz, aknához D=315 mm-től bármelyik alapanyagból bármilyen hosszban;
- **Szivattyúk:** Szennyvízátemelő aknákhöz, vízellátó tartályokhoz bármilyen szivattyú beszerzését, beépítését vállaljuk;
- **Vezérlések:** Szennyvízátemelő aknákhöz, vízellátó tartályokhoz egyedi vagy széria vezérlések tervezését, beszerzését, beépítését vállaljuk;
- **Egyedi termékek:** Egyedi méretű kialakítású aknák, tartályok gyártását is vállaljuk PP./PE műanyag, ill. rozsdamentes acél alapanyagokból;
- **Csonkok:** Az aknákon, tartályokon igény esetén csonkokat (pl. szívó-, befolyó-, légző-, túlfolyó-, töltő-, leeresztő csonk) is kialakítunk;
- **Zárószervények:** Az aknákhöz, tartályokhoz igény esetén rendelhetők különféle csapok, szelepek, elzárószervények, különféle alapanyagokból;
- **Telepítés:** Igény esetén a termékek telepítését is elvégezzük. Ha csak telepítéskor szakirányításra van szüksége az is megoldható!

Kiszállítás: Termékeinket igény esetén kedvező áron kiszállítjuk.

Ha valamelyik termékünk, szolgáltatásunk megnyerte tetszését, keressen az alábbi elérhetőségeken:

